



Soc. Importazione Materie Prime

PARTITA I.V.A. 00714460193
COD. FISCALE 00735620155



S.p.A. Capitale Sociale € 1.560.000,00

PARAFFINA - TOLUOLO - XILOLO - RAGIA MIN. - ACETONE - MEG - DEG - AMMINE

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Prodotto:	DEG – Dietilene Glicole
Product:	DEG – Diethylene Glycol

Proprietà Property	Unità Unit	Valore Value		Metodo Method
		min	max	
Aspetto Appearance	Liquido chiaro senza sospensioni Clear liquid without suspended materials			Visivo Visual
Purezza (contenuto di DEG) Purity (DEG content)	°C	99,5		ASTM E 611
Colore Colour	Pt-Co APHA		10	ASTM D 1209
Densità (20°C/20°C) Density (20°C/20°C)	g/cm ³	1,117	1,119	ASTM D 4052
Intervallo di distillazione Distillation range	°C	241	250	ASTM D 1078
Acqua Water	% w/w		0,1	ASTM E 203
Acidità (come acido acetico) Acidity (ac acetic acid)	% w/w		0,005	ASTM D 1613
Ferro Iron	ppm		0,5	ASTM E 394
Ceneri Ash	% w/w		0,005	ASTM D 482

Emesso da: QM 		Approvata da: DG 		
DA-D-01	DEG – dietilene glicole	REV 01	Maggio 2011	Pagina 1 di 1

Sede Amministrativa e Societaria:
Via Triboldi Pietro, 4
26015 - Soresina (CR)
Italia
Telefono: +39 0374 341830
FAX: +39 0374 343964
email: info@simp-trading.com

Uffici commerciali:
Piazza Duca d'Aosta, 12
20124 - Milano
Italia
Telefono: +39 02 8738 3736
FAX: +39 02 7600 4654
email: info@simp-trading.com

Reg. Imprese: 00735620155
R.E.A.: CR 51673
MI 420915